

A modern interior featuring a wall with vertical wooden slats, a woven lamp, and a vase with dried grasses. The scene is lit with warm, natural light, creating a serene and minimalist atmosphere. The wall panels are made of light-colored wood or a similar material, with a natural grain or a wood-grain pattern. A woven, cylindrical lamp hangs from the ceiling, casting a soft glow. In the foreground, a dark, round vase holds several stalks of dried, golden-brown grasses. A small, faceted glass candle holder sits on a wooden surface in front of the wall panels. The overall design is clean, functional, and aesthetically pleasing.

Designové nástěnné panely

Moderní skandinávský design
MDF panely s přírodní dýhou nebo fólií



NÁSTĚNNÉ PANELE FÓLIE

Rozměr panelu: 20 x 420 x 2600 mm

Plocha panelu: 1,092 m²

Hmotnost: 6 kg


Materiál:

Lamely MDF s papírovou fólií

podklad z černé plsti (PE)

Šířka lamel: 27 mm


Rozteč lamel: 20 mm



ČERNÁ

Obj. č.: PANOBAK/MDF/CERNA


NA OBJEDNÁVKU



DUB PŘÍRODNÍ

Obj. č.: PANOBAK/MDF/DUB


SKLADEM



DUB ŠEDÝ

Obj. č.: PANOBAK/MDF/DUBS


SKLADEM



DUB VERONA

Obj. č.: PANOBAK/MDF/VERONA


SKLADEM



GRAFIT

Obj. č.: PANOBAK/MDF/GRAFIT


NA OBJEDNÁVKU



DUB

Obj. č.: PANOBADYHADUBC

SKLADEM



NÁSTĚNNÉ PANELE DÝHA

Rozměr panelu: 25 x 608 x 2750 mm

Plocha panelu: 1,672 m²


Hmotnost: 8 kg

Materiál:

lamely MDF s dýhou, podklad z černé plsti (PE)

Šířka lamel: 22 mm

Rozteč lamel: 11 mm



UKONČOVACÍ LIŠTA k dýhovaným panelům

DEKOR: **DUB**

Obj. č.: PANLIMDFDYHADUB

Rozměr: 24 x 16 x 2750 mm

SKLADEM



Designové nástěnné panely

Jsou určeny do bytových i komerčních prostor (hotely, kanceláře, přednáškové sály, konferenční místnosti).

Částečně tlumí vnější hluk.

Dotváří moderní interiér a propůjčují mu elegantní vzhled.

Snadno a rychle se instalují lepením, nebo šroubováním.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Pro instalaci panelů potřebujete:

metr, tužku, pistoli na vytlačení lepidla, lepidlo, případně vrtačku, vruty s černou hlavou.

Panely jsou určeny k instalaci na svislé stěny v interiéru. V některých případech je lze instalovat i na stropy.

Panely lze pomocí kotoučové pily zakrátit na požadovanou délku. Na svislé stěny se připevňují lepidlem na bázi ms polymeru či polyuretanu.

Při instalaci na strop je nutné použít vruty minimálně o průměru 5 mm a délce 50 mm (min. 20 ks/ 1 panel). Hmoždinky a délky vrutů je třeba uzpůsobit stavební skladbě stropu (OSB, sádkokarton, beton).

Panely se připevňují v místech samotného filcu, nikoliv do lišty.



ÚDRŽBA

Ošetření nástěnných panelů se provádí běžnými úklidovými prostředky za sucha (prachovka, vysavač).

Nepoužívejte žádné chemické přípravky!



Cokoliv ze dřeva, kdykoliv u Vás

Vyrobeno v EU.

Distributor: ASKO a.s., Fr. Diviše 984, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves, asko-as.cz